



LE GRAND R – SCÈNE NATIONALE
LA ROCHE-SUR-YON

LE THÉÂTRE

- DOSSIER TECHNIQUE -



Le Grand R – Scène Nationale
Esplanade Jeannie Mazurelle
Rue Pierre Bérégovoy
BP 681
85017 LA ROCHE-SUR-YON Cedex

☎ 02 51 47 83 80

☎ 02 51 47 83 89

✉ contact@legrandr.com

🌐 <http://www.legrandr.com>

SOMMAIRE

■ Equipe Technique	P 1
■ Normes de sécurité applicables à la grande salle du Manège....	P 2
■ Dimension de la Scène	P 3
■ Nature du Gril	P 5
■ Equipement scénique.....	P 6
■ Matériel Lumière.....	P 7
■ Matériel Son	P 8
■ Capacité de la Salle	P 9
■ Locaux Annexes.....	P 10
■ Equipes Electriques.....	P 11
■ Accueil des Compagnies (Hôtels & Restaurants).....	P 12
■ Répertoire des numéros de téléphones utiles	P 13
■ Plan de la ville	
■ Plan de la salle en vue de dessus	
■ Plan de la salle en vue de coupe	



ÉQUIPE TECHNIQUE

Standard téléphonique 02 51 47 83 80 // Fax 02 51 47 83 89

- Direction technique

Marcos LOPEZ ORTEGA
 Tél. : 02 51 47 87 17 // 06 62 09 67 59
 E-mail : mlopezortega@legrandr.com

- Assistante de Direction Technique

Valérie DOLHEM
 Tél. : 02 51 47 87 12
 E-mail : vdolhem@legrandr.com

- Régisseur Principal Plateau

Philippe KNAPP
 Tél. : 06 71 92 84 61
 E-mail : pknapp@legrandr.com

- Régisseur Principal Lumière

Michaël FAUCON
 Tél. : 06 72 01 48 66
 E-mail : mfaucon@legrandr.com

- Régisseur Son

Patrick BOISDRON
 Tél. : 06 72 30 51 39
 E-mail : pboisdron@legrandr.com

*Cette équipe permanente, est très régulièrement complétée par du personnel intermittent.
 A fonction égale, ce personnel intermittent assume les mêmes niveaux de responsabilités que les permanents.
 Il participe au travail de préparation technique nécessaire aux accueils, créations et résidences d'artistes*

HORAIRES HABITUELS DE TRAVAIL

Maximum 3 services par jour dans la limite du cadre légal.

Matin	09h00 - 13h00
Après-midi	14h00 - 19h00
Soir	20h00 - 22h00

Application de la convention collective SYNDEAC et d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail.
(Loi des 35hs)



Normes de sécurité applicables à la grande salle du Manège

Classification : Type : L / N. de 2^{ème} catégorie

Type de scène : Le dispositif de la cage de scène, de type non intégré, implique que la manipulation du rideau de fer soit possible à tout moment.
Sans accord écrit de la Direction Technique de la Scène Nationale aucune dérogation à cette règle de sécurité ne sera possible.

En aucun cas la régie ne sera positionnée en salle.

En application du décret bruit du 15 décembre 1998 vous voudrez bien noter qu'à aucun moment les spectateurs ne devront être soumis à une pression acoustique supérieure à 105 DB (a)

Classification des décors : M1 / M2 selon disposition Art. L75-3

Documents importants à nous communiquer 3 mois avant la représentation

Décors, structures

- Descriptif technique précis de l'installation
- Plans de l'installation adaptée à notre lieu
- Mode opératoire adapté à notre lieu lors des manipulations (celui-ci doit être établi conjointement)
- Notes de calcul des structures
- Descente des charges
- Notice de montage du constructeur
- PV de classements des matériaux

Tous les appareils de levage ainsi que les cordes, élingues, connecteurs, harnais etc. doit être conformes aux lois, règlements et normes en vigueur.

Artifices, flammes, fumées : CF. Art. L75 du règlement de sécurité contre l'incendie

Gaz : Interdit

Fonctionnement général

Nous vous rappelons que :

- Le port des équipements de protection individuelle est obligatoire et qu'il appartient à la production de les fournir.
- Que notre règlement intérieur s'applique aussi à vous.

L'employeur certifie :

- que chaque salarié a satisfait aux obligations en matière de médecine du travail,
- qu'il a vérifié la compétence ainsi que les qualifications de son personnel,
- que tous les justificatifs fournis sont les originaux.

Lu et approuvé le :

Le producteur,



DIMENSIONS DE LA SCÈNE

➤ OUVERTURE DE LA SCÈNE

Hauteur maxi :5,70 m
Largeur maxi :6,70 m

➤ SCÈNE

Profondeur aire de jeu :9,00 m
Ouverture :6,70 m
Distance plateau / gril technique. :8,80 m

➤ PROSCENIUM

Oui : Fixe et en arrondi
Largeur du jeu :6,70 m
Profondeur :2,00 m au centre

➤ FOSSE D'ORCHESTRE

Non

➤ ARRIERE SCÈNE

Oui

➤ DESSOUS

Oui
Nombre :1
Largeur dess. :9 m
Longueur dess. :9 m
Hauteur dess. :2,30 m
Équipement dessous :oui
.....Monte piano

Surface dess. :81 m²
Volume dess. :186,30 m³

➤ ACCÈS

Oui
Nombre :1

Distance plateau - accès camions :7 m
Hauteur gabarit :2,70 m
Largeur gabarit :1,40 m

Accès plateau lointain de plein pied



DIMENSIONS DE LA SCENE (suite)

➤ PLATEAU

Mur à mur : 11,10 m / Surf. Plateau : 99,90 m²
Face au lointain : 9,00 m (coulisses comprises)
Matériau : Sapin du Nord
Pente : 3%
Monte piano : oui (situé au lointain jardin)
Charge : 500kg par m² - 20% sur appui

➤ PRATICABLE

Suivant disponibilité type Samia
Couleur noir



► GEOMETRAL

Gril technique avec platelage : Oui / Surface : 80,00 m²
..... 4 chemins de mouffles + 2 chemins moteurs
Nombre d'équipes électriques : 21 perches à 4 fils avec tendeurs TEX
Type d'équipe : Equipe simple en tube acier noir de section 48/3

Charge maxi : 150 daN
Équipes latérales cour : oui / Nombre : 1 électrique 150 daN
Équipes latérales jardin : oui / Nombre : 1 électrique 150 daN

► EQUIPEMENT

Distance 1^{ère} porteuse - r. de fer : 0,49 m (rideau avant scène)
Distance 2^{ème} porteuse - r. de fer : 0,80 m (lambrequin perche manuelle)
Distance 3^{ème} porteuse - r. de fer : 1,16 m (libre – première équipe électrique)

Distance bord cour/bord jardin : 8,15 m / (4 fils)

EQ latérales : **oui**
Nature : électrique
Nombre : 2 (1 à jardin, 1 à cour)
Charge maxi : 150 daN

EQ divers et/ou occupé :
Équipe occupée par le lambrequin : oui / nb : 1 manuelle / charge maxi : 40 daN
Équipe occupée par le rideau d'avant scène : oui / nb : 1 fixe Charge maxi : 150 daN

EQ patiences : **oui** - 1 fixe + 1 mobile (toutes sont à la grecque)
Nombre : **2**
► 1 rideau d'avant scène motorisé à la grecque
► 1 fond de scène en fixe : à l'aplomb du garde corps de la passerelle lointain

Longueur : 8,5 m (av.sc.) et 8,5 m (fond de scène)

EQ tentures : **oui**
Nombre frises : **6** de 8,5 m cour/jardin
..... **6** de 2 m de hauteur

Nombre pendrillons : **6 jeux** de 7,80 m de hauteur / 2,30 m de largeur

EQ cinéma : **oui**
Type écran : polichinelle à toile perforée
Taille : 7,70 m x 7,80 m

1 cyclo : 8 x 8 m (ne peut être échappé)



➤ **SERVICES**

Nombre :3

➤ **DIVERS**

Pupitres musiciens :oui
Nombre :(suivant disponibilité)

Lampes pupitres :oui
Nombre :(suivant disponibilité)

Chaises musiciens :oui
Nombre :(suivant disponibilité)
Couleur :noire



Puissance admissible : 100 Ampères/phase
Régime de neutre TT

➤ **JEU D'ORGUE**

1 Congo junior

➤ **IMPRIMANTE**

Non

➤ **TELECOMMANDE**

Télécommande HF : ESL sur gradateur

➤ **CIRCUITS**

60 circuits x 3 kW gradués (cellules à tiroirs RVE HDLX)
4 blocs mobiles 6 x 3kw RVE Roadrack

Protocole :DMX 512

➤ **PROJECTEURS**

12 projecteurs PC 2KW ADB
30 projecteurs PC Halogènes 1000 W
20 PAR 64 Lampes 220 – *lampe CP62/CP61/CP60*
4 projecteurs à découpes :JULIAT 613 SX
10 projecteurs à découpes :JULIAT 614 S Angle : 13° .42°
12 projecteurs à découpes :JULIAT 611 SX Angle : 11° 26°
5 cycliodes asymétriques : ACP 1001 ADB
1 poursuite HMI 575 :SCENILUX

8 pieds (charge 10 Kg) :JULIAT
10 BT PAR 36

➤ **REGLAGES**

1 Nacelle Elévatrice – Hauteur 8,50m



AVERTISSEMENT :

EN APPLICATION DU DECRET BRUIT DU 15 DECEMBRE 1998 VOUS VOUDREZ BIEN NOTER QU'A AUCUN MOMENT LES SPECTATEURS NE DEVRONT ETRE SOUMIS A UNE PRESSION ACOUSTIQUE SUPERIEURE A 105 DB (A) – LE SYSTEME DE DIFFUSION EST POURVU D'UN LIMITEUR DE PRESSION A ENREGISTREMENT DE TYPE DATEC 4 TS SPL -

L'alimentation électrique du système son, prend sa source en tête d'un transformateur d'isolement de 20kva. Ce transformateur permet la distribution sur un réseau spécifiquement dédié aux équipements de sonorisation, d'un courant électrique complètement isolé et indépendant des autres réseaux électriques du bâtiment.

Pour éviter toutes perturbations du réseau électrique son (bouclages de masses / rayonnements électriques,...) aucun branchement électrique nécessaire à de la chaîne sonore ne doit donc échapper à ce réseau de distribution.

➤ CONSOLES

1 Console Yamaha 02r96

➤ DIFFUSION FACADE

4 enceintes PS10R2.....NEXO
2 enceintes LS 600 SUB :NEXO

Amplification :

NXAMP.....NEXO

➤ DIFFUSION RETOUR

2 enceintes actives MTD 112 XTL Acoustics

Amplification :

2 amplis LA 24aTL Acoustics

➤ PERIPHERIQUES

Traitement :

1 EQ 2x31 bandes BSS FCS 966

Effets :

1 D-TWO TC électronique
1 SPX 990 Yamaha

Tape :

1 Tascam cd 01 u (autopause)

➤ INTERPHONIE

Centrale en régie :

3 postes filaires (micro casques + boîtier ceinture) : ASL

➤ MICROS -

À la demande



CAPACITE DE LA SALLE

➤ DEFINITION DE LA SALLE

Frontale :Théâtre à l'Italienne

➤ NOMBRE DE PLACES

Parterre : 142 places – 2 places (Service)
Baignoires : 58 places – 4 places (Handicapé)
Loges : 68 places
Secondes : 91 places

Total nombre de places : 359 places



➤ LOGES

Oui	
Nombre :	5
Nombre loge individuelle :	1
Nombres de places loge collective 1 :	6
Nombres de places loge collective 2 :	6
Foyer Technique :	1

➤ REGIE des COSTUMES

Oui	
Nombre :	1

La régie des costumes est équipée du matériel suivant :

Lave linge	1
Sèche linge	1
Table à repasser	1
Presse à repasser	1

La régie des costumes est située au 1^{er} niveau des loges (1^{er} étage) sur l'arrière scène. Son accès se fait par un escalier.



Cotes prises à partir du rideau de fer

Perche Fixe //////0.50 m rideau avant-scène
Perche manuelleN°00.64 m lambrequin

Equipe électriqueN°010.74 m
Equipe électriqueN°021.14 m
Equipe électriqueN°031.47 m

Ecran Polichinelle1.75 m

Equipe électriqueN°042.14 m
Equipe électriqueN°052.28 m
Equipe électriqueN°062.58 m
Equipe électriqueN°072.82 m
Equipe électriqueN°083.28 m
Equipe électriqueN°093.53 m
Equipe électriqueN°103.97 m
Equipe électriqueN°114.25 m
Equipe électriqueN°124.61 m
Equipe électriqueN°134.92 m
Equipe électriqueN°145.46 m
Equipe électriqueN°155.74 m
Equipe électriqueN°166.02 m
Equipe électriqueN°176.31 m
Equipe électriqueN°186.63 m
Equipe électriqueN°196.96 m
Equipe électriqueN°207.33 m
Equipe électriqueN°217.67 m

Rideau Fond de scène8.15 m
Mur du lointain9.00 m



ACCUEIL DES COMPAGNIES

HOTELS & RESTAURANTS

HOTEL & RESTAURANT MERCURE ***

117, Boulevard Aristide Briand
85000 LA ROCHE-SUR-YON
02 51 46 28 00
H1552@accor.com

HOTEL DE LA VENDEE **

4, Rue Malesherbes
85000 LA ROCHE-SUR-YON
02 51 37 28 67
hoteldelavendee@wanadoo.fr
<http://www.hotel-vendee.com>

RESTAURANT LE BISTROT YONNAIS

117, Boulevard Aristide Briand
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02 51 06 94 26
bistro-yonnais@orange.fr
www.bistro-yonnais.fr

LE BRIN D'APPETIT

Esplanade Jeannie Mazurelle (*à côté du Grand R*)
85000 LA ROCHE-SUR-YON
02 51 41 42 88
lebrindappetit@gmail.com

BAR LE GLOBE TROTTER

2, Place de la Vendée
85000 LA ROCHE-SUR-YON
02 51 62 21 99

LE GRAND CAFE

4, Rue Georges Clémenceau
85000 LA ROCHE-SUR-YON
02 51 42 96 80



REPertoire des NUMEROS de TELEPHONES UTILES

TAXIS

ABC Accueil Amicale Allo Radio Taxis
02 51 06 44 80
alloradiotaxis@orange.fr

ABEILLE TAXI

06 11 28 29 30 // 06 82 65 41 03

Station gare SNCF (Taxis)

02 51 37 07 66

GARE SNCF

La Roche Sur Yon
Boulevard Louis Blanc
85000 LA ROCHE-SUR-YON
08 92 35 35 35 // 3635

AEROPORT NANTES ATLANTIQUE

44340 BOUGUENNAIS
02 40 84 80 00

COMMISSARIAT DE POLICE *(pour connaître le médecin et la pharmacie de garde)*

3, Rue Delille
85000 LA ROCHE-SUR-YON
02 51 45 16 00

HOPITAL

C.H.D. Les Oudairies
Route de Cholet
85000 LA ROCHE SUR YON
02 51 44 61 61

URGENCES : 02 51 44 62 05 / 06

SAMU :

15 ou 112 (portable)

MEDECINS

Tél. : 02 51 44 55 66 *(Après 20h)*

POMPIERS : 18



REPertoire DES NUMEROS DE TELEPHONES UTILES

(Pour la Pharmacie de garde composer le 3237 numéro Audiotel accessible 24H/24H))

PHARMACIE DE LA POSTE *(la plus proche du Grand R)*

10, Rue Georges Clemenceau
85000 LA ROCHE-SUR-YON
02 51 62 23 20

MEDECIN GENERALISTE

Docteur DUBREZ Olivier
163, Boulevard Edouard Branly
85000 LA ROCHE-SUR-YON
02.51.37.14.93 // 06 60 71 43 49
En cas d'urgence téléphone personnel : 02 51 40 32 32

DENTISTE

Docteur CRETAL-GOMMIER Julie
21, Rue Haxo
85000 LA ROCHE-SUR-YON
02 51 37 24 77

Docteur JAULIN-ANTOINE Dominique
10, Rue Haxo
85000 LA ROCHE-SUR-YON
02 51 46 13 56

DENTISTES URGENCES *(uniquement dimanche et jours fériés)*

02 51 46 28 83

MASSEUR KINESITHEPEUTE

GENADINOS Michel
32, Rue Lamarck (ZAC Angelmière)
85000 LA ROCHE SUR YON
02 51 05 23 42

OSTEOPATHE

Fanny VIVIES
06 71 80 35 22

Le grand R Scène Nationale
LA ROCHE-SUR-YON
→ Le Théâtre



Le Grand R Scène Nationale – Esplanade Jeannie-Mazurelle – Rue Pierre Bérégovoy – BP 681 – 85017 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. : 02.51.47.83.80 – Fax : 02.51.47.83.89 – E-mail : contact@legrandr.com – Web : <http://www.legrandr.com>